# Datacograf Professional v1.8.1.11

# Manual de avisos por SMS

Soluciones de datos para tacógrafos digitales

www.tacografo-digital.net



Microsoft Access y Microsoft SQL Server son marcas registradas por Microsoft Corporation. Cualquier otro nombre de producto referenciado en esta guía es marca registrada de su respectivo fabricante.



# Índice

Portada	1
Índice	2
Activar la creación de avisos	3-5
Activar/desactivar avisos por	6-8
descargas de tarjeta de conductor,	0.0
descarga de vehículo o una revisión	
Cambiar el contenido de los	0_10
mensajes de envío	9-10
Establecer a quien se envían los	11-12
mensajes	
Saldo para el envío de SMS	13-14
Envío de avisos	15-16
Seguimiento del estado de los	17-18
mensajes enviados	17-10
Envío de acuses de recibo	19-20
Generar de nuevo un aviso	21-22
Programar el envío de mensajes	23-24
Enviar una copia del mensaje SMS	25-26
por correo-e	20-20



### **1. ACTIVAR LA CREACIÓN DE AVISOS**

Antes de utilizar el servicio de avisos debe realizar la activación del servicio

En el menú superior nos dirigiremos a la opción de Herramientas -> Configuración de envíos

### Configuración

En la pestaña de datos de usuario hay que rellenar el formulario para dar de alta este servicio. Para ello, se indicarán los datos de nombre de usuario, contraseña, correo-e y teléfono. Y a continuación, pulsar el botón [Registrar].

LIELIARIO VA ROCIEFRACIO			
osuano ya registraut			
Usuario			
Contraseña			
	Confirma	r	<u>C</u> ancelar
Perdí mis datos de us	uario		
rei di mis datos de ds	dano		
Rellene una de las d	os casillas para hacer una so datos de usuario a la direcci	licitud de sus da	atos de usuario. Este
proceso crimara sas			
Usuario			
Usuario			
Usuario Correo-E			Solicitar
Usuario Correo-E			Solicitar
Usuario Correo-E			Solicitar
Usuario Correo-E Nuevo usuario			Solicitar
Usuario Correo-E Nuevo usuario Usuario			Solicitar
Usuario Correo-E Nuevo usuario Usuario Contraseña			Solicitar
Usuario Correo-E Nuevo usuario Usuario Contraseña Correo-E			Solicitar
Usuario Correo-E Nuevo usuario Usuario Contraseña Correo-E Teléfono			Solicitar

### Activación

Para activar el servicio, acceder a la pestaña [Activar envíos] y en la sección de [Envío SMS] pulsar el botón [Activar]. Para desactivar el servicio, pulsar el botón [Desactivar].

ACTIVADO	iediante Correo-E
	Activar Desactivar
ivío de Correo-E	
Parámetros de envío	
Servidor SMTP	Puerto 25 🗘 🗐 SSL
Usuario	Contraseña
Nombre remitente	Correo-E remitente
🔲 Recibir copia de los corr	eo-e enviado <mark>s</mark> Correo-E
Asunto del mensaje	
Test de envío	
Correo-E	Enviar <u>C</u> orreo-E

Para guardar los cambios, pulsar el botón [Aceptar] que se encuentra en la parte inferior del formulario.

### Gestión de los envíos

Puede activar el envío automático de los avisos. Mediante esta opción cada vez que abra la aplicación se le mostrarán todos los avisos generados ese día y los avisos pendientes de ser enviados.

En el caso de avisos que el destinatario no haya seguido las instrucciones, se le podrá volver a generar un nuevo aviso. Podrá indicar los días de margen que desea que se vuelva a generar el aviso.

Para descargas de conductor y vehículo que coincidan con el mismo destinatario podrá juntar el mensaje en uno sólo indicando los días de margen máximo que hay desde un aviso a otro para que la aplicación los junte.

Para las descargas de vehículo y conductor podrá indicar los días antes que desea que se genere el aviso.

Mediante las notificaciones podrá recibir un aviso por SMS y/o correo-e conforme el destinatario ha recibido el aviso que ha enviado.

Si lo desea, puede dejar una configuración por defecto para las notificaciones de entrega de los mensajes.

Podrá indicar que el destinatario sea el responsable de la flota o un destinatario único para todos los avisos.

![](_page_4_Figure_8.jpeg)

![](_page_5_Figure_0.jpeg)

Activar/desactivar avisos por descargas de tarjeta de conductor, descarga de vehículo o una revisión Para que se generen los avisos, previamente deberá realizar la activación de los diferentes tipos de avisos que puede generar la aplicación

# 1. ACTIVAR/DESACTIVAR AVISO DE DESCARGAS DE TARJETA DE CONDUCTOR

Deberá dirigirse a la opción de Herramientas -> Configuración de envíos. Dirigirse a la pestaña de Gestión de envíos.

En la sección [Descarga tarjeta de conductor] dejar marcada la casilla de [v] Activo e indicar los días previos en los que se tiene que avisar al conductor. El programa ya sabe que cada 28 días se tiene que descargar.

Para guardar los cambios, pulsar el botón [Aceptar] que se encuentra en la parte inferior del formulario.

a selus yn e dos	
Enviar automáticamente les avises a primerar el propries Sino es ha malaseto la descarga o la revisión, volver a gammar Justra en un sensate los avisos de descarga (trajete construtor	run eviso m 7.1 dies ny yvelično) timbay upravgenous gande de 5.2 dies
ncaiga t <u>ar ata desenduator</u>	
Activo	Liesprewos
ncaega de vehiculo	
Activa	Ciesprevios 7.1
vio de notificaziones automáticas	
	Pape de manfrautée Perretaux Agruceato Serviceato Serviceato Para antérication de Serviceato Para de transformation Serviceato Para de transformation Serviceato Para de transformation Serviceato Para de transformation Para de transf
	Antiphar Somekor

Debe marcar la casilla e indicar los días previos de la generación del aviso para realizar la activación

## 2. ACTIVAR/DESACTIVAR AVISO DE DESCARGAS DE VEHÍCULO

Deberá dirigirse a la opción de Herramientas -> Configuración de envíos. Dirigirse a la pestaña de Gestión de envíos.

En la sección [Descarga de vehículo] dejar marcada la casilla de [v] Activo e indicar los días previos en los que se tiene que avisar para la descarga. El programa ya sabe que cada 90 días se tiene que descargar.

Para guardar los cambios, pulsar el botón [Aceptar] que se encuentra en la parte inferior del formulario.

Paris entres your also	
Enviar automáticamento los avises o orranear el programa	
Sino er ha realizado la descarga o la revisión, volver a generar un avies i	n 7.5 r
😥 kintai en in neoszjelos wichs de desarga (tarjetz randictor y veliču	n) sinn hay un nargen nais guaide de 👘 💈 🕄
Descalga har jeta da conduztor	
M Activa	Likes previos
Descauge de Judde de	
V Activo	Clasprevios
Envio de sobficaciones automáticas	
A quén desse en ser la notificación de entrega?	() Tast de midfrautei
🛞 No erwier	· Dretvidual
O Envior al reportable de tota	O egupeto
Pre ottan. (	Semicark in a softwark da
EPerate	entresa por cade selar, recibilo por el destanatalio.
C Even a	WWW.Ruto-Oncole
Ellisten (ingen - )	
Elfor correct	
	Sotton 2
Debe marcar la	casilla e indicar
	de le menere d'én

# 3. ACTIVAR/DESACTIVAR AVISO DE REVISIÓN DEL VEHÍCULO

Deberá dirigirse a la opción del menú de la izquierda, en la sección de Mantenimiento -> Tipos de revisión.

Seleccionar una revisión y en la sección [Solicitar una nueva revisión], dejar marcada la casilla [v] Enviar avisos.

Attacograti ripos de revisión					00
Namar:	-		14		
Buscar revisión por nomb	ne: Aceite		-		
levisión					
onbrei Aceite					
ascripción: Revisió aceita					
			113		
A recorer	1.009 C km desde la	tina revisión.	(	Andrer cuando ta	999 1 kms
🗹 Al transcurrir	15 Cite	" desde la última r	evadir.		5 1 des
			× *		
Erviar avisos					/
Erwiar avisos		Whiteles			
Verselo mences que debennee	kaar esta revisión	Whickes	culas de merce	a meter conside	
Envier aviece Aarcas de vehiculo	kaar esta revisión Modelo	Vehiculos	culas de merce Matricula	a ministerada	Marca
Chrvter evides  Ances de vehiculo  Ver adio menses que deben real  Revisión  Marco  Peugeot	kaar aata ravisión Modelo AVT600	Vehiculos	oulos de merce Metricule 0442FRN	Cidge	Marca Sin marca- Sin
C Enviar aveca Varices de vehiculo Ver solo marcas que deban real Revisión Marco D Peugest	kaar esta revisión Modelo AV7600	Vehiculos	oslas de meros Hebiosle 0440FRN D443PYT	a militarrada Códge	Narca Sin Inarca- Sin Sin narca- Sin
Envise aveas     Arcas de vehiculo     Ver ado mercas que deben reel     Revisión' Marca     Pougeot	kaar asta nevisión Modelo AVT600	Vehiculos	eulas de marca Mistricula D442FKN D442FYT D4852H2	a mili torrada Códge	Narca Sin narca-Sin Sin narca-Sin Sin narca-Sin
	kar esta revisión Modelo AVT600	VHIDAG	eukas da marca Matricula D442FKN D442FYT D488cH2 0503FW3	a selectoreda	Narca Sin narca- Sin Sin narca- Sin Sin narca- Sin Sin narca- Sin
Chrvter aveas Arcces de vehiculo Ver acilo mercas que deben real Revisión <sup>2</sup> Marco Peugeot	kar arta ravisión Modelo AVT600	vehisles	Alexander marca Histoloute 04402FR36 04402FR36 04402FVT 04486242 0500FW3 050320LW	Coldge	Narca Gin marca- Sin Sin marca- Sin Sin marca- Sin Sin marca- Sin
	kar esta revisión Modelo AVT600	vehiculos	Alexande marca Histoloute 04402FRM 04402FRM 04402FVT 048802H2 0500FW3 05320LW 06310FW3	Coldge	Naca Gin waran Gin Gin waran Gin Gin waran Gin Gin waran Gin Gin waran Gin
Envise aveau     Arcas de vehiculo     Ver ado narcas que deben real     Revisión' Marca     Peugeot	kar arta nevtaño Hoddo Avi7600	Vehiculas	odarda marca Metricula 0440FRM 0440FVT 04880412 0503FWJ 05320LW 0631DWX 0631DWX	Códgo	Narca Gri Inarca- Gri Gri Inarca- Gri Gri Inarca- Gri Gri Inarca- Gri Gri Inarca- Gri Gri Inarca- Gri
	kar esta revisión Modelo AviTe00	Vehiculas	Michicula OHIGHRM DHIGHRM DHIGHRM DHIGHRM DHIGHRM DHIGHRM DISSIOLW DISSIOLW DISSIOLW DISSIOLW DISSIOLW	Cidge	Narca Sin narca- Sin Sin narca- Sin
Chrvter aveas Arccs de vehiculo Ver acilo mercas que deben real Revesión Peugeot Peugeot	kaar esta ravisión Modelo av/7600	vehisles	Michicula Michicula OHOFRH DHOFNJ OHOFRH DHOFNJ OSSOFWJ OSSOFWJ OSSOFWJ DSSOFWJ DSSOFWJ OSS	Codge	Naco Sin rarco- Sin Sin rarco- Sin Sin rarco- Sin Sin rarco- Sin Sin rarco- Sin Sin rarco- Sin Sin rarco- Sin
Envise aveas     Arcas de vehiculo     Ver adio narcas que deban real     Revisión' Marca     Posgeot     Posgeot	kar esta revisión Modelo Av/T600	vehiculos	eulas de merca Miloricule D+OFRH D+OFRH D+SPYT D-BEIGHZ D653FWJ D653FWJ D653FWJ D653FWJ D653FWJ D653FWJ D653FWJ D75966Q 075966Q 061356L	Códgo	Narca Gin revice- Sin Sin nerca- Sin

Pulsar el botón [Guardar cambios] para que se haga efectivo el cambio.

![](_page_8_Figure_0.jpeg)

Cambiar el contenido de los mensajes de envío

### 1. MODIFICAR TEXTOS DE LAS PLANTILLAS DE LOS AVISOS

La generación del texto de los mensajes funciona a través de plantillas. Se puede cambiar el contenido o el pie del mensaje siguiendo estos pasos.

Acceder al menú superior de Herramientas -> Configuración de envíos y entrar en la pestaña de Plantillas.

![](_page_9_Figure_3.jpeg)

Estas plantillas están formadas por texto fijo y texto variable (por ejemplo la tarjeta de conductor, la fecha de descarga). Todas las opciones de texto variable se encuentran en el menú lateral de la derecha. Una de las formas de insertar un texto variable es seleccionando el valor y pulsando el botón de [<< insertar contenido]. En el contenido de la plantilla aparecerá un texto entre % que se sustituirán por el dato al que hace referencia.

Tarjeta conductor	
Fecha limite	C#I+L

Para guardar los cambios, pulsar el botón [Aceptar] que se encuentra en la parte inferior del formulario, tanto en el formulario de creación de la plantilla como el de la configuración de envíos.

![](_page_10_Figure_0.jpeg)

Establecer a quien se envían los mensajes

### **1. INDICAR QUIEN RECIBIRÁ LOS AVISOS**

Todos los avisos hacen referencia a un vehículo o a un conductor. Tanto en la ficha del conductor como la ficha de vehículo hay unos parámetros que permiten activar/desactivar los envíos sobre el conductor o vehículo en cuestión como también definir unos datos de contacto (número de teléfono y correo-e).

Dellar de la tarteta :				
0.1494	0030317/20081			
Marbes	emi			
Aselico:	FINIZINDO TREDAS			
Macentoritor	80-00-1699	+ Caduditod bortoor	81-00-1829	
Arbeit				
· works and	5			
arver ti coedez	÷			
"elforor	Aligue-			
Caree at				
Shite discassio	ab-o do Flota			
Marbes:	Airgune-			
Tellforo:	Angun-			
Cance a				/
				They
Della valia i alesi				
Entrada en aspresa	3634/109110	i Saida de empresar	31/15/2400	
Chilge enformer:		Picto anywede	-Snithta-	
Obernvecceess				
		10	The state	

Si se desea utilizar un contacto común para toda una flota, es necesario dirigirse al mantenimiento de contactos.

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

### Dar de alta el contacto.

YOLD IN LANSING	Debte detverstatte
Aude ution is present fills para el fille o de dato: Secundo que el sitebido * en un comode para la Secundo que el sitebido * en un comode para la Secundo que el sitebido * unare ritro que el Nes Entre Como	

Finalmente, accederemos al mantenimiento de flotas y asignaremos el nuevo contacto creado a la flota escogida.

![](_page_11_Picture_8.jpeg)

![](_page_11_Picture_9.jpeg)

![](_page_12_Figure_0.jpeg)

![](_page_12_Figure_1.jpeg)

Sería aconsejable que cree una Cuenta Personal o de comprador de PayPal en la página Web http://www.paypal.es, para mayor seguridad en el pago.

### **1. COMO VISUALIZAR EL SALDO DISPONIBLE**

Puede ver los SMS que tiene disponibles en la barra de estado del menú principal del programa.

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

### 2. SOLICITAR SALDO PARA PODER GENERAR AVISOS

Para comprar SMS, hay que acceder al menú de Herramientas e indicar la opción de Solicitar saldo para SMS.

![](_page_13_Picture_6.jpeg)

A partir de este momento se le abrirá una página web perteneciente al PayPal.

Resumen de su p	redido	Belecciaee una forma de pago	
antikalinak A Man dal artikala PC 11	ayork ezzat	Pagar con mi cuenta PayPal	PayPal
maat into		compta_1252391907_pim@ex	
ports total posts	636,60 63,40	Contrastella de PacPat	
	Total £35,40 (0.0	Aburthfiguese.	
	- 1	"Alla dividado no dirección de carrec electrónico o se contenente".	
	- 1	· Pagar com una sacieta de elluno a de crósito E en destre de color radio fejore	
	- 1	<ul> <li>Pagar com una secieta de dificil a de acédito</li> </ul>	

![](_page_14_Figure_0.jpeg)

### 1. ENVÍO DE AVISOS AUTOMÁTICOS

Se envían cuando se arranca la aplicación. Le aparecerá un formulario con los avisos que hay pendientes de envío. Para activar esta opción deberá acceder al menú superior de Herramientas > Configuración de envíos. Dirigirse a la pestaña de [Gestión de envíos] y dejar marcada la casilla Enviar automáticamente los avisos al arrancar el programa.

Ervier automiticamente los evisos al america	d programa		16/11/2013 Revolution 0532/61/	<ul> <li>Elicepak</li> </ul>
Strease ha realizado la descarga o la revisión,	volver a generar un avito en	7 1 das	16/11/2013 Descarg. 05326LV	V Gor everes
😧 Junter en un resnagie los evisos de descarga	tarjeta consuctor y venículo) el no hay un neargen relai grand	in de 5 1 dias	It/11/2013 Revision 0539707	Estregade 49>
Descarga tarieta de conducto			🔲 16/11/2013 - Ramindrum 02596.0	Ervindo «R>
Platta	THE RESOL	1.1	🔲 16/11/2013 Revision 0715RM	4 🥥 Earviado «R>
	one perma	1.5	🔲 ifjf1j2013 - Reeksin 2223F38	D Fasinda dis
Descarga de vehícalo			# Without the failure	Arre 10
Actho	Dies pervice	7.1	1 million a sum	
			Fuid ourse eavies Rivers	cendentes glavno enviss
invo de nochcaciones automaticas				
A quién dessa enviar la noblicación de entrega		- Tape de relativación		
Novervier		- Indvidual		
			V doboró nulcar a	el botón Envios penc
🔿 Envier el reponeable de flota		Agrupeda		bi boton Entrico pond
C Ervier el reportable de flote		St etward una notificación de la 🔤		
O Enviar al reportable de flota		Agrupeds Se envised unanotification de morega por rada sinistracibido per al destinature.		
O Ervier al reportantile de l'Iota		Agrupada Se envised une notificación de reforega por coda precoración par adautimationa.		
C trive elingunade de flota		Aprovedi		
Criter elingunados de flota     De convert     De soc     Criter a     De convert     De convert     De convert		Aprovedi Se environd une notificación de retringa por caso anteriosobio per al deutitistane.	anstre une columne equiper à re	grupor par dicha columna
C trive elingunados de flota De cances De so De so De so De so De so De so De cances De cances		Aprovedi Se envised une notificación de remosa por constitución en encicio o per al destituidante.		grupor par dicha columna risula / Canductor Teléfona
trive alreportable de fibte     De connore     De sos     De sos     De connore     De connore     De connore     De connore		Aprovedi Se envised une notification de retrospa por costa senso recibio per al destinatione.	Arrestre une columne equipar o s	gruper por dicha columna sicula ( Conductor Teléfona 1251/W (+34) 892573409
trive alreportable de fibra      Pre canso-     Pre so      Eriter al      Pre so      Eriter al      Pre so		Aprovedi De envenduren notification de retroga por constance anexonocibio per al destinations.	Too Vet	gruper par dubis columna 1604a ( Conductor Teléfona 2011-W (+04) 850273409 85642 ( ALOCEN C (+34) 826141305
trive alreportable de fibre     Pre terrete     Pre sec     P		Apropositi	Too Vet bescargas de vehicul 045	gruter per duba columna 160.6 / Conductor Teléfono 201.W (4-04) 992573409 18942 / ALOCEN C (4-34) 626141305 19929 / CAZ CAZ (4-34) 626141305
C trive alreportable de fibte Per territori Per soc C Ender de Effer soc Effer socional Effer socional		Aprovedi Be envised une notification de retrorage por costa sinearrocholog per el destinatione.	Too Vet Descargas de vehícul 080	Puber por duba columna Isolo ( Conductor Teléfono ISOLW (4.94) 8952573409 ISOLW (4.94) 8952573409 ISOLW (4.94) 825141305 ISOLY ( CAZ CAZ
trive alreportable de fibte     Per territor     Per sec     Der sec     Der sec     Der sec     Der sec     Der servere		Agricesti Se envised une notification de services procession per et duatitudante. Sector Gances	Too Vet Descargas de vehicul 081	Futor per duba columna foutor per duba columna Isolar (Conductor Teléfono ISOLW (4) 49(8) 892873409 89697 ( GAZ CAZ (4) 49(8) 628141305 3964 ( PERFUNICE (4) 408141305
trive alreportable de fibte     Per territor     Per sec     Dervise a     Dervise allegares		Agricesta	Artestre Unix columna ogal para a Too Vet Descargas de vehicul 015 Descargas de vehicul 015	210307 par dicha-columna 2000 / Conductor Toliffono 200W (+494) 850573409 89842 / ALOCEN C. (+494) 8505141305 89842 / ALOCEN C. (+394) 826141305 3081 / PERMANDE (+394) 626141305
trive alreportable de fibre     Per tomos     Per tomos     Per tomos     Per tomos     Per tomos     Per tomos	Marcamos los avisos	Agricente De enviers une notification de enviers pro no notification de enviers et d'autoritante. Segtor Cances	Too Ve Devision periodical Acc. 05 Devision periodical Acc. 050 Devision periodical Acc. 050	21020 par dichs.columns fould ( Canductor Tell/fono 1001/4 (494) 950573409 18942 ( ALOCEN C (494) 625141205 19692 ( CA2 CA2, (494) 625141205 19692 ( CA2 CA2, (494) 625141205
trier elingonade de fibre     Pre senses     De ses     De ses     De ses	Marcamos los avisos deseados y pulsamos e	Apresett	Certestre une colorne occulere a publicat e Topo Vel Topo Vel Descangas de vehícul 045 Descangas de vehícul 045 Descangas de vehícul 045	21000 par deha columna foulo ( Conductor Teléfono 2000W (4-94) 990373409 80422 ( ALOCEN C (4-94) 625141305 80627 ( CA2 CA2, (4-94) 625141305 3061 ( #59744400 (4-94) 625141305
trier alreportable de fibra      Per consol-     Per soc      De soc      De soc      De soc      De consol-      De cons	Marcamos los avisos deseados y pulsamos e		derieder und columno ogni por o o Tipo Ved Derisión periódico Ac., 055 Derisingas de vehícul 081	21000 per docha columny 1000 / Conductor Teléfons 1000 / Conductor (404) 992073409 1000 / CAC CAZ (4-34) 620141305 1000 / CAZ CAZ (4-34) 620141305 1000 / FERRINGE (4-34) 620141305

### 2. ENVÍO DE AVISOS MANUAL

🔳 02/12(2011) Tentoine, 1012/12/0 🤗 Pandento do anese

🔲 03/12;2013 Descarg. : 0485642/4LOCEN .. 🤗 Pendente de envier

Ameteoria columna aqui pia a seriese por detra columna

Oreado Cape ... Nehicule ; Coed ... Estado

Lista de anvito:

Eliminar

Hay que acceder al menú de la izquierda en la sección de Consultas y seleccionar Envíos.

7 Familiarts

Docos del envilo

Calogoria

Cristo.

ENCIOL DWG **Feldfone** 

-echa envio

Capio per Carros o Dance of 

Castereducidi emoció

**WebFlowsby** Style del SMS

Yeniculo / Conductor 0532/SLW

Reveal or periodice: Name

Eardente de anuar

(+3+) 852873409

01/01/1994 8:00:00 Neche programedo Sine de envic immediat

ບານການອອກແບບ

Rottene notificación Stavio del Correo-e Roltiera notificación

Actualcar

ar al servidor de

Resultado

enudoar

![](_page_16_Figure_0.jpeg)

C

### 1. CONSULTAR ESTADO DE LOS AVISOS E INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS MISMOS

Para ver el estado actual de los mensajes enviados, deberá acceder al menú de la izquierda de Consultas y seleccionar la opción de Envíos.

![](_page_17_Figure_2.jpeg)

Los estados que puede tener un mensaje son:

- Pendiente de enviar: se ha generado el aviso pero aún no ha sido enviado a nuestro servidor de SMS.
- Enviado: se ha enviado al servidor de SMS.
- Entregado: se ha enviado al servidor de SMS y hemos confirmado que el mensaje ha llegado correctamente al destinatario
- Con errores: el mensaje se ha enviado al servidor de SMS pero no se ha podido enviar por fallo del operador de telefonía

![](_page_18_Figure_0.jpeg)

### **1. CONFIGURAR LAS NOTIFICACIONES DE ENTREGA**

Hay la opción de una vez el SMS es recibido por el destinatario, que nuestro servidor de SMS envíe un mensaje ya sea por SMS o correo-e a una determinada dirección. Puede hacerse de forma predeterminada para todos los avisos o sólo para los programados.

Esta configuración se establece en Herramientas > Configuración de envíos en la sección [Envío de notificaciones automáticas] que hay en la pestaña [Gestión de envíos].

Fraie a tradicaterit is aviet a aver-	et al montana		
Sino se ha realizado la descarga o la revisió	r, volver a geserar un aviso en		7.1.68
🛛 Juntar en un mernagie los exteos de descarg	a (tarjeta consuctor y venículo) el no hay un nergen relar	grande de	5 1 dias
lescarga tarjeta de conducto			
Retha	Ulas previos		- X
Vescarga de vehícalo			
Activo	Dies pervice		
invio de notificaciones <u>automóticas</u>			_
A quais vienes envier la notificación de entreg	<i>a</i>	- Tel de settor	
<ul> <li>Nosmiar</li> </ul>		indvidual	
🔿 Enviar al reponsable de flota		Agrupede	
CPs same-s		Sk erwieré uner	concación de
EPa sis		per at doutinatia	A SVBQTRODIO
C) Enviar a			
Per sto dispato-			
CPP			

Las notificaciones se pueden enviar de forma agrupada (un solo mensaje indicará cuantos envíos han sido recibidos y cuantos no) o individual (se enviará un mensaje indicando cada mensaje recibido).

![](_page_20_Figure_0.jpeg)

Generar de nuevo un aviso

### 1. GENERAR AVISOS EN CASO DE NO HABERSE PRODUCIDO LA DESCARGA O LA REVISIÓN

En el caso de que el conductor se le avise y no descargue la tarjeta, o no se haga la descarga de un vehículo o una revisión, se puede volver a generar un aviso, indicando un tiempo de margen para su reenvío desde el último aviso.

Para configurar esta opción, deberá acceder al menú superior de Herramientas > Configuración de envíos, entrar en la pestaña [Gestión de envíos], dejar marcada la casilla Si no se ha realizado la descarga o la revisión volver a generar un aviso en ... días e introducir los días de margen que desee.

Envier automáticamente los avisos al amancar e	(programa)		
Sino se ha realcado la descarga o la revisión, v	olver a getierar un avies en	10.2	7:48
2 Juntar en un resnage los avisos de descarga (h	e jeta consistor y veniculo) mno hay un nargen nar gra	nde de	5 C dias
escarga tarjeta de conducto			
Activa	Ulas previos		2.5
ani arra de valeirala			
	and the second second		
e activo	Deer pervice		.7.2
nvio de notificaciones automáticas			
A quin dessa enviar la notificación de entrega?		-Texteration	in
Nomine		- Indvidual	
🔿 Erviar al reponadole de flota		Agnpeds	
CPs sames		Sk erwieré une r	otricación de
EP# sts		per et deutinatian	SABOTSCOOD
🔿 Enviar a			
EPo sto dingato-			
( Production of the second sec			

Para guardar los cambios, pulsar el botón [Aceptar] que se encuentra en la parte inferior del formulario.

Deberá marcar la casilla para generar reenvíos y los días la cantidad de días que desea esperar hasta que se genere el nuevo aviso

![](_page_22_Figure_0.jpeg)

### Todos los mensajes con una fecha de programación no se enviarán hasta la fecha indicada. Aunque tenga la aplicación cerrada, estos mensajes se enviarán en dicha fecha.

# 1. GENERAR AVISOS PROGRAMADOS PARA ENVIARSE EN UNA FECHA CONCRETA

Se puede indicar la fecha que se quieren enviar los mensajes. A través del menú de la izquierda en Consultas y seleccionar la opción de Envíos.

Pulsaremos el botón de [Programar envíos] y podremos ver los avisos que aparecerán en un margen de hasta 21 días.

Moveremos el rango de días en los que desea ver los avisos que se generarían en su correspondiente día

![](_page_23_Picture_5.jpeg)

Para este tipo de mensajes hay unas determinadas opciones de envío, como la fecha de envío y si se desea notificación de entrega (acuse de recibo).

Una vez creados, seleccionaremos los avisos y pulsaremos el botón [Enviar al servidor de SMS].

![](_page_24_Figure_0.jpeg)

### Este servicio de envío no se utiliza en el caso de los envíos programados.

### 1. CONFIGURAR EL ENVIO DE UNA COPIA DE AVISO POR CORREO-E

En los datos de contacto, se puede indicar una dirección de correoe. Para este sistema de envío hay que dirigirse a la opción del menú superior de Herramientas > Configuración de envíos. Seleccionar la pestaña de [Activar envíos]. Marcar la casilla de Enviar copia del mensaje mediante correo-e. deberá que ponerse en contacto con su proveedor de cuentas de correo-e para que le facilite esta información.

Se puede enviar un copia de todos los envíos que se realicen por SMS a una cuenta de correo-e. Hay que dejar marcada la casilla [v] Recibir copiar de los correos-e enviados e indicar una dirección de correo-e donde se quieren recibir.

nvío SMS		
ACTIVADO		
Enviar copia del mens	ije mediante Correo-E	
	Activar	Desactivar
nvío de Correo-E		
Parámetros de envío		
Servidor SMTP	Puerto	25 🌲 🔲 551
Usuario	Contrase	eña
Nombre remitente	Correo-B	E remitente
🔟 Recibir copia de los	correo-e enviados - Correo-B	Ē
Asunto del mensaje		
Test de envío		
Correo-E	Envlar <u>C</u> orreo-E	

Deberá rellenar los datos de configuración de su servidor de envío de correo-e (SMTP). La cuenta de correo-e a utilizar para realizar los envíos y el asunto del mensaje. En el caso que no la conozca

wine de la tarteta :					
1.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	00740317723081				
artes	9.001				
kasticos:	FINIZIND TREAKS	1			
tomore.	81/60/1639	+ Caducitiod bortoor	81/05/1829	-	
Arbest					Indicaremos la
S WONIG OTHER					dirección de
o universi condect	*				
will proc	-Neguna-	Set 1			correo-e donde
Carron er 🔇					enviar la copia
Shite dreams	abo do fibta				del evice en e
darbes:	-hingune-				dei aviso, en e
'elifato:	Aligura-				mantenimiento
Careto e					de conductores
			1-180-	-this	
-locale and					y vehiculos
introducer supress	31884/3196	· Saida de emprenar	31/15/2800		
Cholige environment		Picto angrada	-Snitbta-	1.1	
beavecoses:					

Para guardar los cambios, pulsar el botón [Aceptar] que se encuentra en la parte inferior del formulario.